

CLEANFIX TW 1200

Table des matieres

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B0- 07.2023



Sonderzubehör / Accessoires

Wand- und Decken-
düse, 9cm
Suceur pour mur
et plafond, 9cm
Wall and ceiling
tool, 9cm
B 11



Vorsprühlanze
mit Schlauch 10m
Lance de pré-
pulvérisation avec
tuyau 10m
Pre-spray lance
with hose 10m
B 12



Hartbodenadapter
Adapteur pour
les sols durs
Hard floor
attachment
B 13



Polsteradapter
Adapteur pour
ameublements
Upholstery tool
B 14




CLEANFIX TW 1200

Recipient d'eau propre

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B1- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Recipient d'eau propre

PDF créé le: 27.09.2024 13:23


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 126.201 | Réservoir d'eau douce Foam, rouge |
| 2 | 681.000 | Tuyau de remplissage eau propre, 2m |
| 3 | 500.421 | Filtre à eau |
| 4 | P097 | Rondelle de joint 30/17/2 PE |
| 5 | P510N | Rondelle DIN 125 A M16 17/30/3 |
| 6 | P535F | Mamelon creux 3/8 - 1/4 x 18 Ms |
| 7 | 124.314 | Pince à ressort |
| 8 | 126.310 | Support |
| 9 | P476V | Vis SN 213306 M4 x 5 |
| 10 | P487U | Vis DIN 7991 M6 x 12 |
| 11 | P535B | Écrou 3/8 Ms |

CLEANFIX TW 1200

Recipient d'eau sale

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B2- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Recipient d'eau sale

PDF créé le: 27.09.2024 13:23


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|--|
| 1 | 124.350 | Capot cpl. |
| 2 | P497K | Rondelle DIN 125 A M6 6,4/12/1,6 A2 |
| 3 | 430.618 | Entretoise ø7/5 x 5,5 |
| 4 | 710.122 | Charnière |
| 5 | P488B | Vis DIN 912 M5 x 12 A2 |
| 6 | P4800 | Vis DIN 965 M4 x 8 A2 |
| 7 | 124.315 | Joint du capot |
| 8 | 014.105 | Défecteur de buse de sortie SW21 gris anthracite |
| 9 | 124.304 | Angle |
| 10 | 126.516 | Tapis insonorisant auto-adhésif |
| 11 | 649012512 | Joint |
| 13 | P494C | Écrou 4.8 / 3 - 3.9 St vz |
| 14 | 124.311 | Support supérieure |
| 15 | P476P | Vis DIN 7985 M6 x 12 |
| 16 | P482B | Vis DIN 7981 C 4,8 x 19 noir |
| 17 | P240 | Interrupteur à touche basculante orange 230V |
| 18 | 126.105 | Plaque de couverture en mousse |
| 19 | 124.312 | Titulaire |
| 20 | 4012234 | Raccord de baignoire gris anthracite |
| 21 | P515N | Vis WN 1452 K50 x 35 |
| 22 | 124.301 | Recipient d'eau sale rouge |
| 23 | 713 | Etiquette spray, vide |
| 24 | P497D | Rondelle DIN 125 A M4 4,3/9/0,8 Ms |
| 25 | P498A | Anneau DIN 127 B M4 4,1/7,6/0,9 CuSn |
| 26 | P491Q | Écrou DIN 934 M4 laiton |
| 27 | 124.303 | Faisceau du câble interrupteur |
| 28 | 041.409 | Couvercle |

CLEANFIX TW 1200

Montage de la pompe

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B3- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Montage de la pompe

PDF créé le: 27.09.2024 13:23


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|------------------------------------|
| 1 | P820B | Pompe Flojet 230V |
| 2 | P492K | Écrou DIN 985 M6 A2 |
| 3 | 125.102 | Pièce de distance |
| 4 | P541M | Mamelon coudé WES 8 / R3 / 8 |
| 5 | 126.124 | Tuyau PVC-P, lisse ø14/8 x 0,87m |
| 6 | P550B | Collier de serrage 15.7-706R |
| 7 | P524F | Mamelon de tuyau NW8 - 1/4 AG Ms |
| 8 | 126.123 | Tuyau de pression HD ø8/4 x 0,43m |
| 9 | P550C | Collier de serrage 17.0-706R |
| 10 | 380.045 | Accouplement G 1/4, Äú |
| 11 | P497H | Rondelle DIN 9021 M6 6,4/18/1,6 A2 |
| 12 | P470C | Vis DIN 933 M6 x 60 |

CLEANFIX TW 1200

Chassis et roue

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B4- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Chassis et roue

PDF créé le: 27.09.2024 13:23


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | P486P | Vis DIN 912 M6 x 20 |
| 2 | 124.111 | Plaque de fermeture |
| 3 | P487HA | Vis DIN 912 M10 x 35 A2 |
| 4 | P496S | Rondelle DIN 9021 M10 10,5/30/2,5 A2 |
| 5 | 124.113 | Plaque de sujet |
| 6 | 530.225 | Roulette pivotante ø100mm |
| 7 | P492Q | Ecrou DIN 985 M10 |
| 8 | 126.102 | Châssis SC 1250 Foam gris anthracite |
| 9 | 530.242 | Couvercle de la roue - rouge |
| 10 | P472R | Vis DIN 933 M6 x 12 A2 |
| 11 | P498U | Ring DIN 127 B M6 6,1/11,8/1,6 A2 |
| 12 | 530.240 | roue ø226 x 53 avec roulements |
| 13 | P499WW | Rondelle DIN 988 20/32/0,5 |
| 14 | 124.102 | Axe de roue ø20 x 395mm |
| 15 | 124.103 | Rondelle du renforcement |
| 16 | P497Y | 8 St vz |
| 17 | P497H | Rondelle DIN 9021 M6 6,4/18/1,6 A2 |
| 18 | P510E | Rondelle DIN 9021 M6 6,4/18/1,6 PA6.6 |

CLEANFIX TW 1200

Poignée

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B5 - 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Poignée


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | P476P | Vis DIN 7985 M6 x 12 |
| 2 | 124.205 | Support du cable |
| 3 | 124.202 | Poignée compl. |
| 4 | 124.204 | Panier pour produits |
| 5 | P481P | Vis DIN 7985 M4 x 8 |
| 6a | P472U | Vis DIN 933 M6 x 25 A2 |
| 6 | P472R | Vis DIN 933 M6 x 12 A2 |
| 7 | P493G | Ecrou DIN 985 M5 |
| 8 | 124.207 | Support en tôle |
| 9 | 124.208 | Poignée étoile ø32 M6 x 20 |
| 10 | P071 | Tamis de tuyau d'aspiration |
| 11 | 124.306 | Flotteur cpl. |
| 12 | P074B | Flotteur |
| 13 | P076D | Couvercle du flotteur |
| 14 | 124.318 | Corps du flotteur |
| 15 | 124.206 | Pièce en tôle |
| 16a | 420.741 | tuyau de vidange |
| 16 | 420.740 | Tuyau de vidange compl. |
| 17a | 432.110 | Couvercle complet |
| 17 | 500.409A | Manchon de tuyau 45 x 25 x 80mm |
| 18 | P553R | Collier de serrage 039.6-706R |
| 19 | P488I | Vis DIN 912 M5 x 20 A2 |
| 20a | P497Q | Rondelle DIN 9021 M5 5,3/15/1,2 PA6.6 |
| 20 | P496H | Rondelle DIN 125 A M5 5,3/10/1 |
| 21 | P109A | Support du tuyau anthracite |
| 22 | 124.309 | Support de charnière gauche |
| 23 | 124.307 | Partie inférieure de charnière |
| 24 | 124.310 | Support de charnière droite |
| 25 | 124.308 | Entretoise ø8/6 x 4 |
| 26 | P497H | Rondelle DIN 9021 M6 6,4/18/1,6 A2 |
| 27 | 124.316 | Tube d'aspiration |
| 28 | 124.305 | Douille de guidage |
| 29 | P496K | Rondelle DIN 125 A M6 6,4/12/1,6 |
| 30 | P492K | Écrou DIN 985 M6 A2 |
| 31 | 125.305 | Support du flotteur |
| 32 | P499C | Rondelle DIN 6798 A M5 5,3/10/0,6 |
| 33 | P483G | Vis DIN 7981 C 2,9 x 9,5 |
| 34 | P488S | Vis DIN 912 M6 x 30 A2 |
| 35 | P510E | Rondelle DIN 9021 M6 6,4/18/1,6 PA6.6 |
| 36 | P491E | Ecrou DIN 934 M6 A2 |

CLEANFIX TW 1200

Montage de la moteur d'aspiration

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B6- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Montage de la moteur d'aspiration

PDF créé le: 27.09.2024 13:23


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|--|
| 1 | P883 | Moteur d'aspiration 230 / 240V 50 / 60Hz, sans buse d'aspiration |
| 2 | P878KB | balais de charbon (paire) |
| 3 | P499D | Rondelle DIN 6798 M6 6,4/11/0,7 A2 |
| 4 | P472S | Vis DIN 933 M6 x 16 A2 |
| 7 | 470.490 | Chapeau de raccordement compl. |
| 8 | P206D | Collier de serrage 32-50mm/12 |
| 9 | 124.115 | Manchon de raccordement raccourci |
| 10 | 124.109 | Tuyau d'aspiration L = 0,9m cpl. |
| 11 | 124.112 | Conduit d'isolation acoustique |
| 12 | 124.110 | Tuyau d'échappement L = 0,6m |
| 13 | 124.104 | Entretoise 101mm |
| 14 | 124.105 | Pièce de distance ø18 x 93mm |
| 15 | 060.241 | Butée ronde M6 x 15, ø 20 x 15, filetage femelle M6 |
| 16 | 124.116 | Couvercle |
| 17 | P516P | Vis WN 1452 K40 x 12 |
| 18 | P497H | Rondelle DIN 9021 M6 6,4/18/1,6 A2 |

CLEANFIX TW 1200

Cable d'alimentation

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B7- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Cable d'alimentation

PDF créé le: 27.09.2024 13:23


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|---|
| 1 | 124.303 | Faisceau du câble interrupteur |
| 2 | 125.111 | Porte-cravate câble |
| 3 | P476P | Vis DIN 7985 M6 x 12 |
| 4 | P516S | Vis WN 1452 K30 x 14 |
| 5 | P379A | Couvercle de boîte à bornes |
| 6 | P394 | Plaque de classification 500 BZ 3 L,N,PE |
| 7 | P383M | Borne à vis avec DS, 9 P. 2,5 mm |
| 8 | P377 | Couvercle boîte de distribution |
| 9 | 125.041 | Harnais de fil toronné 3 pièces |
| 10 | P496K | Rondelle DIN 125 A M6 6,4/12/1,6 |
| 11 | P516A | Vis WN 1452 K30 x 10 A2 |
| 12 | 125.040 | Filtre à 1 phase |
| 13 | 6605178 | Arrêtage pour câble |
| 14 | P516O | Vis WN 1452 K40 x 25 |
| 15a | 656711039 | Câble secteur VDE 3 x 1,5 mm ² , 12,5 m gris |
| 15 | P287G | Câble secteur SEV 3 x 1,5 mm ² , 12,5 m IP55 |
| 16 | P609 | Attache-câble noir 4,8 x 178mm |
| 17 | P030L | Grille d'aération ronde Ø 43mm noir |

CLEANFIX TW 1200

Adapteur tapis, 4-gicleurs

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B8- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Adapteur tapis, 4-gicleurs

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|---|
| 1 | 611.000 | Canne, 30cm, 4 gicleurs , alu |
| 2 | P605 | Tube coudée avec buse 30cm, Alu |
| 3 | P605D | Barre de glissière 275 mm |
| 4 | P609 | Attache-câble noir 4,8 x 178mm |
| 5 | P526A | Raccordement vissé à la tige de buse |
| 6 | P607 | Tube du répartiteur 250 |
| 7 | P607E | Garniture du retenue |
| 8 | P607F | Buse de pulvérisation HD |
| 9 | P523D | Écrou union SW19 x 12 |
| 10 | P607A | Plaque de maintien de tige de buse 4 buses 25cm |
| 11 | P499D | Rondelle DIN 6798 M6 6,4/11/0,7 A2 |
| 12 | P472P | Vis DIN 933 M6 x 8 A2 |
| 13 | P608 | Flexilon - p-tube 6/8 blanche |
| 14 | P683 | Adaptateur tube pince cpl. |
| 15 | P680 | Vanne à levier cpl. avec trou de dessablage |
| 16 | P680B | Vanne à levier avec raccord à vis |

CLEANFIX TW 1200

Tuyau de pulvérisation et d'aspiration

PDF créé le: 27.09.2024 13:23


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|---|
| 17 | P681 | Vanne à levier avec raccord cpl. |
| 18 | P681A | Corps de soupape avec raccord |
| 19 | P501B | Mamelon 1/4 , grand |
| 20 | P681C | Levier à vanne |
| 21 | P681K | Cheville cylindrique 1,5/14,5 |
| 22 | P681F | Joint torique ID5,23/2,62 NBR |
| 23 | P681D | Goupille de soupape cpl. |
| 24 | P681E | Ressort de soupape |
| 25 | P497G | Rondelle DIN 125 A M5 5,3/10/1 A2 |
| 26 | P681G | Joint torique ID5/2 NBR |
| 27 | P681B | Écrou |
| 28 | 125.400 | Ensemble flexible injection et extraction, 4m |
| 29 | P560C | Manchon de raccordement noir |
| 31 | 4011745 | Connecteur de flexible |
| 32 | 125.410 | Tuyau de pulvérisation HD cpl., 3,9m |
| 33 | P500C | Raccord rapide LW 8 |
| 34 | P551Q | Collier de serrage 018.5-706R |
| 35 | 124.400B | Tuyau de pulvérisation ø12 / 6 x 3,8m |
| 36 | P501C | Bouchon mamelon large |
| 37 | P424 | Serre-câble noir 4,8 x 300 mm |
| 38 | 6505477 | Clique anneau ø38mm |
| 39 | 6505476 | Anneau à vis |

CLEANFIX TW 1200

Diagramme électrique

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B10- 07.2023





- S1 = Schalter-Pumpenmotor / Interrupteur pour pompe / Main switch
- S2 = Schalter-Saugmotor / Interrupteur pour moteur d'aspiration /
Main switch for vacuum motor
- PM = Pumpenmotor / Pompe / Pump
- SM = Saugmotor / Moteur d'aspiration / Suction motor
- C1 = Entstörkondensator / Condensateur antiparasite / Suppressor capacitor
- F1 = 1-Phasenfilter / Filtre / System filter
- C2 = Betriebskondensator / Condensateur de service/ Operating capacitor

CLEANFIX TW 1200

Suceur pour mur et plafond, 9cm

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B11- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Suceur pour mur et plafond, 9cm

PDF créé le: 27.09.2024 13:23


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|--|
| 1 | 622.000 | Suceur pour mur et plafond, 9cm |
| 2 | P680 | Vanne à levier cpl. avec trou de dessablage |
| 3 | P683 | Adaptateur tube pince cpl. |
| 7 | 622.100 | Suceur |
| 8 | P628 | Tube du pulvérisateur pour Alu adaptateur main |
| 9 | P629 | Buse de pulvérisation 11002 |
| 10 | 622.102 | Tôle de serrage avant |
| 11 | P497D | Rondelle DIN 125 A M4 4,3/9/0,8 Ms |
| 12 | P495C | Ecrou M 4 |
| 13 | 622.104 | Revêtement en caoutchouc |
| 14 | P483D | Goupille fileté M4 x 10 noire |
| 15 | 622.636 | Brosse pour adaptateur parois 9cm |
| 16 | 622.101 | Tôle anti-éclaboussures |
| 17 | 622.103 | Tôle de serrage arrière |
| 18 | 622.107 | Pièce de distance 30x20x20 |
| 19 | 622.106 | Entretoise 8/4x16 |
| 20 | 622.105B | Goujon fileté M4 x 55 |

CLEANFIX TW 1200

Lance de pré-pulvérisation avec tuyau 10m

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B12- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Lance de pré-pulvérisation avec tuyau 10m

PDF créé le: 27.09.2024 13:23


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|--|
| 1 | 660.000 | Lance d'injection avec tuyau 10m |
| 2 | P501C | Bouchon mamelon large |
| 3 | P550C | Collier de serrage 17.0-706R |
| 4 | 110.560C | Vendu au mètre, tuyau de refoulement HD LW 8 / 4mm |
| 5 | 660.130 | Écrou de serrage/lance de pré-pulvérisation |
| 6 | 660.110 | Soupape |
| 7 | 660.120 | Lance d'inject. 60cm coudé |
| 8 | P640B | Buse de pulvérisation lance pré-pulvérisation |
| 9 | P602D | Écrou-union 3/8 |

CLEANFIX TW 1200

Adapteur pour les sols durs

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B13- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Adapteur pour les sols durs

PDF créé le: 27.09.2024 13:23


| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|--|
| 1 | 632.000 | Adaptateur sol dur, 37cm, Ø 32mm |
| 2 | P581D | Tube à main en acier chromé |
| 3 | 645.002A | Tube en acier chromé |
| 4 | 632.001 | Suceur d'aspiration |
| 5 | P633 | Caoutchouc de rechange pour adaptateur sol dur |
| 6 | P4830 | Vis DIN 7981 TX25 C 4,8 x 19 A2 |
| 7 | P568 | Collier de serrage var. |
| 8 | 632.003 | Tuyau ø12/6 x 1,23m |
| 9 | P683 | Adaptateur tube pince cpl. |
| 12 | P488P | Vis DIN 912 M6 x 16 A2 |
| 13 | P524R | Mamelon de valve RS |
| 14 | P631 | Tube du pulverisateur |
| 15 | P640A | Buse de pulvérisation K .75-1/8 |
| 16 | P636 | Barrette de brossage |
| 17 | P497K | Rondelle DIN 125 A M6 6,4/12/1,6 A2 |
| 19 | 632.006 | Fixation |
| 20 | P684 | Vanne à levier avec buse de tuyau |
| 21 | P501B | Mamelon 1/4 , grand |
| 22 | 632.005 | thibaude |
| 23 | 632.002 | plaque de retenue |

CLEANFIX TW 1200

Adapteur pour ameuble-ments

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

B14- 07.2023



CLEANFIX TW 1200

Adapteur pour ameuble-ments

PDF créé le: 27.09.2024 13:23

| Pos. | N° d'article | Pièce de rechange |
|------|--------------|---|
| 1 | 617.000 | Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8cm |
| 2 | 617.623 | Adaptateur de rembourrage 8cm gris anthracite, cpl. traité |
| 3 | P683 | Adaptateur tube pince cpl. |
| 7 | 617.624 | Pipe gris anthracite |
| 8 | P627 | Buse jet plat |
| 9 | 617.625 | Tuyau de buse |
| 10 | P680 | Vanne à levier cpl. avec trou de dessablage |
| 11 | P680A | Corps de soupape avec 1/8 filetage |
| 12 | P501B | Mamelon 1/4 , grand |
| 13 | P681C | Levier à vanne |
| 14 | P681K | Cheville cylindrique 1,5/14,5 |
| 15 | P681F | Joint torique ID5,23/2,62 NBR |
| 16 | P681D | Goupille de soupape cpl. |
| 17 | P681E | Ressort de soupape |
| 18 | P497G | Rondelle DIN 125 A M5 5,3/10/1 A2 |
| 19 | P681G | Joint torique ID5/2 NBR |
| 20 | P681B | Écrou |